

仕様書(スチール家具)

品目・仕様項目	仕様内容	数量	想定品① メーカー	想定品① 型番	設置場所
1 主な仕様 ※想定品と同等品の納入を認めるものとする					
1	スチール製台車				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W610×D936×H901	2	金沢車輛	環境静音スチール 台車 NHT-306S ブレーキ付	事務室
	ブレーキ有				
	最大積載質量300kg				
	キャスターはノンマーキンググレー仕様				
2	スツール(丸椅子)ブルー				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W430×D430×H455	10	TOKIO	丸イス M-24M ブ ルー ビニール シート張り	職員室
	グリーン購入適合品				
	ブルー				
	座:鋼板 脚:スチールパイプ(クロームメッキ)				
	PVCシート				
3	折りたたみいす粉体塗装脚ブルー				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W435×D459×H741	30	JTX	折り畳みイス FO-19M ブルー 粉体塗装	職員室・倉庫
	グリーン購入適合品				
	ブルー				
	背・座:ウレタンレザー/ハードボード				
	脚:スチールパイプ(クロームメッキ)				
4	折りたたみいす用台車				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W557×D985×H1550	1	JTX	イス用台車 CW- 31T 2段平積	職員室・倉庫
	スチールパイプ(粉体塗装)				
	スライド式折り畳み機構				
5	行事告知板SN-14H				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W515×D390×H1200	1	プラス	案内板片掲示 PWG-0512BSK	職員玄関
	グリーン購入適合品				
	板面:スチール(水性塗装鋼板) 脚:スチールパイプ(粉体塗装)				
6	組み合わせテーブル(台形)BW709木目+白 1500×750				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1500xD650	4	プラス	TSE-575TZH-M テーブル(台形) BW709	マルチラウンジ1F2F
	グリーン購入適合品				
	天板:メラミン化粧板				
7	スチールチェア				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W450xD524xH750 SH430	8	JTX	RZ-251ML	マルチラウンジ1F2F
	座・背:ビニールレザー				
	脚部:丸パイプ19.1				
	粉体塗装				
8	カラー丸椅子座面460mm				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W388×D388×H460	10	プラス	DC-121P-NN	マルチラウンジ1F2F
	グリーン購入適合品				
	木製座面				
9	学生机(可動タイプ)				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W700xD500xH760	40	第一工業	KS-0150-IDV1	教室
	グリーン購入適合品(一部除く)				
	天板表面材:メラミン化粧板				
	天板芯材:ラワン合板				
	脚:スチールパイプ(樹脂焼付塗装) 樹脂成型品脚キャップ付				
10	学生イス(可動式タイプ)				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W372xD449xH781	40	プラス	PDS学生イス(可 動式) PDS-NEC	教室
	グリーン購入適合品(一部除く)				
	背・座:成型合板(ポリウレタン塗装)				
	脚:スチールパイプ(樹脂焼付塗装) 樹脂成型品脚キャップ付				

仕様書(スチール家具)

11	教卓				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD450xH900	8	プラス	教卓 LS-4200N-09 OK/SY	教室
	グリーン購入適合品(一部除く)				
	天板表面材:メラミン化粧板				
	幕板:鋼板(樹脂焼付塗装) 脚:スチールパイプ(樹脂焼付塗装)				
12	グループボード				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W943xD573xH1800	4	プラス	衝立ALKU WB ALKJ-0912DSK-WH	教室
	グリーン購入適合品				
付属品	板面:水性塗装鋼板 フレーム・脚:粉体塗装 マーカー(黒・赤 各1本/イレーザー/マグネットトレイ2個)				
13	職員用事務机				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1000xD700xH700	8	プラス	リード片袖机 LE-107A-3 WS/W4	教室
	グリーン購入適合品				
	天板:メラミン化粧板 本体:鋼板(焼付塗装)				
	全段ラッチ付/オールロック機能/開閉表示付/シンメトリーキー				
14	教師用椅子				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W610xD606xH700	8	プラス	事務イス プリセア KB-K66SL BK	教室
	グリーン購入適合品				
	背・座:樹脂成型品 クッション:モードウレタン 脚:強化樹脂成型品				
15	白板36型				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1948xD594xH1800	4	プラス	ホーロー投影/無地LB2-360PHA	教室・実習棟特別教室
	グリーン購入適合品				
	板面:ニッケルホーロー プロジェクター投影対応				
16	スチール引き戸型W800				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W800xD400xH1120	10	JTX	引戸書庫 下置 LGT-804SB	教室
	グリーン購入適合品				
	本体・扉:鋼板(メラミン樹脂化粧板) 棚板2				
17	2WAY掲示板 1800×900mm TB-21A				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1800xD18.5xH900	10	日学	アルミ枠掲示板 TB-21A 1800×900mm	教室・廊下等
	グリーン購入適合品				
	ピン・マグネット使用可能				
18	折り畳み式昇降式テーブル				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1500xD600x595-795	5	プラス	昇降テーブルRZ-1560N	倉庫・教室
	天板:メラミン化粧板				
	キャスター(ストッパー付)4個				
	昇降機構(ラッチ付き) 折畳機構ワンタッチロック式(0° /90° )				
19	片袖机				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1000xD700xH700	1	プラス	LE-107A-3 WS/W4	保健室
	グリーン購入適合品				
	天板:メラミン化粧板 ポストホーム加工				
	本体:鋼板 焼付塗装				
	全段ラッチ付 オールロック機構 開閉表示付 シンメトリーキー				
20	事務イス				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W570xD560xH796-881	1	プラス	KB-K66SL BK	保健室
	グリーン購入適合品				
	背ロックング ナイロンキャスター				
21	引違書庫				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W880xD400xH1790	1	プラス	SG-306R LGY	保健室
	グリーン購入適合品				
	可動式棚板4枚付				
	本体・扉:鋼板 焼付塗装 開閉表示付				

仕様書(スチール家具)

22	引違書庫					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD450xH720	1	プラス	JE-70S W4	保健室
		グリーン購入適合品				
		本体:スチール(樹脂焼付塗装)				
		最大積載質量:40kg				
23	書庫(ベース)					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD377xH50	1	プラス	JE-11 W4	保健室
		本体:スチール(樹脂焼付塗装)				
		アジャスター:0~25mm				
		最大積載質量:40kg				
24	システムロッカー3連2号					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD515xH1790	16	プラス	LK2-32S	生徒更衣室
		グリーン購入適合品				
		本体:鋼板 樹脂焼付塗装				
		取手:ABS樹脂				
	付属品	棚網2 ハンガーフック1 フック1 鏡1 タオル掛け1				
25	アコーディオンスクリーン					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1500~2700xD340xH1800	2	プラス	AP-1518 WH	生徒更衣室
		張地:ビニールレザー(抗菌・防汚)				
		連結用マグネット付				
		フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上げ				
26	スチールチェア					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W450xD524xH750 SH430	4	JTX	RZ-251ML	クールダウン室
		座・背:ビニールレザー				
		脚部:丸パイプ19.1				
		粉体塗装				
27	キャスター付き個人用スタッキングテーブル					
	サイズ	幅700×奥行500×高さ720mm	20	JTX	NTA-N750	情報処理室
28	網棚 天板					
	サイズ	間口(mm)334 奥行(mm)120 高さ(mm)100	20	JTX	NTA-N07	情報処理室
29	ミーティングチェア					
	サイズ	W 500 × D 520 × H 746	20	プラス	MC-PT5S	情報処理室
30	プリンタデスク					
	サイズ	W700×D700×H700mm	3	JTX	LPS-T104N2	情報処理室2/移動用

仕様書(スチール家具)

31	引違書庫(ガラス戸ベース)					
	ガラス戸外寸 [mm]	W880xD400xH880	1	プラス	SG-303R LGY SS-303R LGY SS-303B	情報処理室
		可動式棚板2枚付				
		本体・扉: 鋼板 焼付塗装				
32	引違書庫(スチール戸)					
	スチール戸外寸 [mm]	W880xD400xH880	1	プラス	SS-303R LGY	情報処理室
		可動式棚板2枚付				
		本体・扉: 鋼板 焼付塗装				
33	引違書庫(ベース)					
	ベース外寸 [mm]	W878 × D369 × H90	1	プラス	SS-303B	情報処理室
34	両開き書庫					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W880xD380xH880	1	プラス	SS-203	情報処理室
		グリーン購入適合品				
		可動式棚板2枚付				
		本体・扉: 鋼板 焼付塗装				
35	掃除用具ロッカー					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W608xD515xH1790	1	プラス	No-60VN LGY	情報処理室
		グリーン購入適合品				
		本体・扉: 鋼板 焼付塗装				
		取手: ABS樹脂				
36	シューズボックス					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	WW1028xD350xH1178	3	BEST	BST4-4HN	生徒昇降口
		扉付				
		中棚付				
37	傘立て(36本用)					
	サイズ	幅625 × 奥行304 × 高さ500mm	1	プラス	TA-36US	生徒昇降口
38	2WAY掲示板 1800×900mm TB-21A					
	幅×高さ(mm):	W1800 × H900mm	1	日学	TB-21A	生徒昇降口
	重量(kg)	4.3kg				
	材質	表面材/ナイロン、枠材/アルミニウム				
	付属品	画鋲ピン×6本、メモホルダー(300mm)×3本				
39	行事告知板					
	サイズ	W515 x D390 x H1400	1	プラス	PWG-0514BSK	生徒昇降口
40	カラーベンチ 背なし 青 1800					
	サイズ	高さ(mm) 365 幅(mm) 1800	2	テラモト	スタッキングブ ローベンチ BC- 305-518-3	生徒昇降口

仕様書(スチール家具)

41	片袖机					
41	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1000xD700xH700	35	プラス	LE-107A-3 WS/W4	職員室
		グリーン購入適合品				
		天板:メラミン化粧板 ポストホーム加工				
		本体:鋼板 焼付塗装				
		全段ラッチ付 オールロック機構 開閉表示付 シンメトリーキー				
42	事務イス					
42	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W570xD560xH796-881	37	プラス	KB-K66SL BK	職員室
		グリーン購入適合品				
		背ロッキング				
		ナイロンキャスター				
43	両袖机					
43	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1400xD700xH700	2	プラス	LE-147A-33 WS/W4	職員室
		グリーン購入適合品				
		天板:メラミン化粧板 ポストホーム加工				
		本体:鋼板 焼付塗装				
		全段ラッチ付 オールロック機構 開閉表示付 シンメトリーキー				
44	学籍簿用耐火金庫					
44	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1042xD702xH1770	1	エーコー	NCW503-G	職員室
		一般紙用2時間耐火性能				
		内容量:620L				
		棚板4枚				
45	耐火金庫					
45	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W610xD630xH750	1	エーコー	CSG-91	職員室
		一般紙用2時間耐火性能				
46	耐火キャビネット					
46	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W461xD761xH779	1	エーコー	EA4-2G	職員室
		オールロック錠				
		仕切り板4枚				
		一般紙用1時間耐火性能				
47	引違書庫					
47	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD400xH1050	10	東京鋼器	MST105-SB	職員室
		グリーン購入適合品				
		本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)				
		最大積載質量:35kg 棚板2枚				
48	ラテラル3段書庫(書庫)					
48	書庫外寸 [mm]	W900xD400xH1050	3	JTX	JE-A105H-3	職員室
		グリーン購入適合品				
		本体:スチール(樹脂焼付塗装) 取っ手:ABS樹脂				
		60kg/1引出あたり				
49	ラテラル3段書庫(ベース)					
49	ベース外寸 [mm]	900×377×50mm	3	JTX	JE-A11	職員室
50	壁掛ホワイトボード 無地					
50	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1816xD69xH918	1	プラス	VSK2-1809SS	職員室
		グリーン購入適合品				
		VOC抑制配慮製品				

仕様書(スチール家具)

51	スチール書庫(ベース一体型)ガラス引き戸				
サイズ	幅:880mm / 奥行:400mm / 高さ:1790mm	2	プラス	SG-306R	職員室
	内寸幅:830mm / 内寸奥行:338mm / 内寸高さ:1668mm				
52	脚付両面ホワイトボード				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1892xD562xH1800	1	プラス	VS2-36DHP	職員室
	グリーン購入適合品				
	VOC抑制配慮製品				
53	アバンテV2フロアケースAF36浅18段2列				
サイズ	W554 × D336 × H880mm	1	JTX	AF-36ｼﾝｸ	職員室
54	木目調ボード				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1800xD19xH900	2	プラス	KG-M36	職員室
	グリーン購入適合品				
	ピン・マグネット使用可能				
55	環境静音樹脂台車				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W505xD835xH900	2	金澤車両	NP-206GS	印刷室
	キャスター: 静音ノンマーキンググレーゴム				
	最大積載容量: 200kg フットブレーキ付				
56	オープン書庫				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W880xD400xH1790	2	プラス	OP-603 LGY	印刷室
	グリーン購入適合品				
	本体: 鋼板(焼付塗装) 棚板4枚				
57	作業用テーブル				
サイズ	高さ(mm)640 間口(mm)1200 奥行(mm)600	1	プラス	OE-126HR-64C	印刷室
58	家電収納				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD450xH1800	1	プラス	BK-910	給湯室
	グリーン購入適合品				
	本体: 樹脂焼付塗装 コンセント付				
59	教師用戸棚				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1200xD450xH1600	1	第一工業	CS-D202-A	音楽室・多目的室
	棚板: 上段/下段 各2枚				
60	テーブル				
外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1800xD600xH720	16	JTX	YU-1860NW	音楽室・多目的室
	天板: 低圧メラミン樹脂化粧板				
	アジャスター機能(+10mm)				

仕様書(スチール家具)

61	折畳イス							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W435×D459×H741	30	プラス	FO-19M		音楽室・多目的室	
		グリーン購入適合品						
		ブルー						
		背・座:ウレタンレザー/ハードボード						
		脚:スチールパイプ(クロームメッキ)						
62	折畳イス用台車							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W557×D985×H1550	1	プラス	CW-31T		音楽室・多目的室	
		スチールパイプ(粉体塗装)						
		スライド式折り畳み機構						
63	教卓							
	サイズ	W 900 × D 450 × H 900	1	プラス	LS-4200N-09		芸術科学室	
64	角椅子							
	サイズ	W300×D300×H460mm	38	JTX	S-110-N H460		芸術科学室	
65	配膳台							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W950xD450xH600	1	プラス	EH-315-2RN IV/SY		家庭科室	
		グリーン購入適合品						
66	スツール(丸椅子)ブルー							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W430×D430×H455	3	TOKIO	丸イス M-24M ブ ルービニール シート張り		家庭科室	
		グリーン購入適合品						
		ブルー						
		座:鋼板 脚:スチールパイプ(クロームメッキ)						
		PVCシート						
67	スツール(丸椅子)ブルー							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W430×D430×H455	40	TOKIO	丸イス M-24M ブ ルービニール シート張り		職業科室	
		グリーン購入適合品						
		ブルー						
		座:鋼板 脚:スチールパイプ(クロームメッキ)						
		PVCシート						
68	教卓							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD450xH800	1	プラス	LS-4200N-08 OK/SY		職業科室	
		グリーン購入適合品						
		天板:メラミン樹脂化粧板						
		エッジ:ルーター加工						
		本体・脚:粉体塗装						
69	テーブル							
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1200xH700	2	ウチダ	SS-1200RLF		職業室	
		天板:メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ						
		天板厚:25mm						
		支柱:スチール製、メラミン焼付塗装仕上げ						
		キャスター付 折りたたみ2段階ストップ機構付き						

仕様書(スチール家具)

70	スチール製台車					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W610xD936xH901	2	金澤車両	NHT-306S	配膳室・教室
		キャスター:静音ノンマーキンググレーゴム				
		最大積載容量:300kg				
		フットブレーキ付				
71	ロッカー					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD515xH1790	10	プラス	LK-32S	職員更衣室
	袖机	グリーン購入適合品				
	色	本体:鋼板 樹脂焼付塗装				
	材質	取手:ABS樹脂				
	その他の機能①	棚網2 ハンガーフック1 フック1				
	その他の機能②	鏡1 タオル掛け1				
	その他の機能③					
72	多人数用ロッカー					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD380xH1790	2	プラス	KL-H36K	職員玄関
		グリーン購入適合品				
		本体:鋼板(樹脂焼付塗装)				
		取手:ABS樹脂				
		横連結可能				
73	傘立て(36本用)					
	サイズ	幅625×奥行304×高さ500mm	1	プラス	TA-36US	職員玄関
74	掲示板					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W900xD19xH600	1	プラス	KB-230T	職員玄関
		グリーン購入適合品				
		ピン・マグネット使用可能				
75	掃除用具ロッカー					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W455xD515xH1790	15	プラス	No45VN LGY	教室・トイレ・廊下等
		グリーン購入適合品				
		グリーン購入適合品				
		本体:鋼板(樹脂焼付塗装)				
		タオル掛け3/受皿1/ハンガーパイプ1/S型金具5/フック3				
76	掃除用具ロッカー					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W608xD515xH1790	6	プラス	No60N LGY	実習棟特別教室
		グリーン購入適合品				
		本体:鋼板(樹脂焼付塗装)				
		棚板4/タオル掛け4/受皿1/零受1/エプロン1				
		ハンガーパイプ1/S型金具5/フック3				
77	テーブル					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1800xD450xH700	10	JTX	DS-1RR	倉庫2
		天板:メラミン樹脂化粧板				
		脚部:メラミン樹脂焼付塗装				
		棚付				
		アジャスター付				
78	テーブル用台車					
	外寸(幅・奥行・高さ) [mm]	W1970xD760xH1400	1	JTX	RD-1810	倉庫2
		材質:スチールパイプ(粉体塗装)				
		最大積載質量:260kg				
		コーナーダンパー付				

仕様書(スチール家具)

2	納入期限	令和7年3月31日(月)
3	納入場所	福島県立あだち支援学校 本宮校舎(本宮高校内)
4	納入機器の保証及び故障の対応	
	保証期間	納品の日から1年とする。ただし、メーカーが別に定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する。
	保証の対象	・取扱説明書に基づく正常な使用状態のもとで発生した障害 ・機器本体、付属機器に明らかな瑕疵が認められる場合
	保証の対象外	・使用者の責めに帰すべき理由により発生した障害 ・天災による障害
	保証期間内における精度・動作確認	保証期間終了直前に、機能を点検確認し、調整及び校正を行うこと。
	障害発生時の対応	受注者は保証期間内外を問わず、以下の対応体制をとること。 ①障害発生時の連絡、対応をする部署を設置し、連絡先を指定すること。 ②保守体制の対応時間は、休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日)を除く午前9時から午後5時までとする。障害発生時の連絡を受けた際、内容を確認のうえ、技術者の派遣が必要と判断された場合は速やかに技術者を派遣すること。 ③障害確認の結果、軽微なものと判断された場合には、その場で速やかに対応すること。 ④障害確認の結果、重大な障害と認められ、メーカーのサービスセンター等での対応が必要と判断された場合には、使用者と受注者が協議し、対応すること。 ⑤障害発生時の連絡があった日から障害復旧までは5営業日以内を原則とし、速やかに対応すること。 ⑥障害復旧の完了後、すみやかに障害の状況、原因及び対応内容を記載した報告書を提出すること。
5	その他	
		運送、動作確認及び調整にかかる費用を含め見積もること
		納入作業は発注者の指示に従い行うこと。
		納入作業時、建築物及び付属設備に損傷を生じないよう配慮すること。損傷が発生した場合、受注者は速やかに復旧させるものとし、復旧にかかる費用は受注者が負担すること。
		梱包は受注者が開封し、破損が無いか確認すること。
		納入後不要となった梱包材等は受注者が責任を持って引き取ること。
		構成部材はすべて新品であること。
		納品にあたっては、関連法令を遵守すること。また、購入物の納品に伴い関係官庁に申請、報告、届出等が必要となる場合、受注者は速やかに手続きを行い、結果を発注者へ報告すること。
		使用者に対し、装置の機能、取扱、操作、整備方法等について、必要な説明を行うこと。ただし、説明の実施場所、時期及び内容は別途協議のうえ定めるものとする。なお、説明に必要な諸経費はすべて受注者の負担とする。
		本仕様書に対して疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとする。