

仕様書(カーテン等)

品目・仕様項目	仕様内容	数量	想定品① メーカー	想定品① 型番	設置場所
1 主な仕様 ※想定品と同等品の納入を認めるものとする					
1	普通教室カーテン				
	W2170×H3020 4か所 ポリエステル100%	24	シンコール	ケリー-G150	教室
	W1000×H2460 4か所 ポリエステル100%				
	W1000×H1500 4か所 ポリエステル100%				
	W1000×H1500 4か所 ポリエステル100%				
	W1000×H2460 4か所 ポリエステル100%				
	W1900×H2460 4か所 ポリエステル100%				
2	普通教室カーテンレール				
	L=1000 8か所	8	トソー	ニューデラック アルミナチュラル	教室
3	窓カーテン				
	W2100×H2710 1か所 ポリエステル100%	3	シンコール	ケリー-G150	保健室
	W1200×H1840 1か所 ポリエステル100%				
	W1000×H1500 1か所 ポリエステル100%				
4	入口カーテン				
	W1900×H1770 1か所 ポリエステル100%	2	シンコール	ケリー-G150	保健室
	W1900×H2620 1か所 ポリエステル100%				
5	カーテン				
	W3000×H2130 1か所 ポリエステル100%	1	シンコール	制菌メディG	保健室
6	保健教室カーテンレール				
	L=1000 1か所	3	トソー	ニューデラック アルミナチュラル	教室、保健室
	L=1900 2か所				
7	生徒更衣室カーテン				
	W1900×H2610 1か所 ポリエステル100%	4	シンコール	ケリー-G150	生徒更衣室
	W1900×H1170 1か所 ポリエステル100%				
	W1900×H1770 1か所 ポリエステル100%				
	W1000×H2610 1か所 ポリエステル100%				
8	(入口)カーテンレール				
	L=1900 2か所	4	トソー	ニューデラック アルミナチュラル	生徒更衣室
	L=1900 1か所				
	L=1000 1か所				
9	生徒更衣室カーテン				
	W2200×H3020 1か所 ポリエステル100%	3	シンコール	ケリー-G150	生徒更衣室
	W2200×H2460 1か所 ポリエステル100%				
	W3950×H2460 1か所 ポリエステル100%				
10	コントラクトカーテン				
	W2100×H3020 1か所 ポリエステル100%	6	シンコール	ケリー-G150	情報処理室
	W1000×H2460 1か所 ポリエステル100%				
	W1000×H1500 1か所 ポリエステル100%				
	W1000×H1500 1か所 ポリエステル100%				
	W1000×H2460 1か所 ポリエステル100%				
	W1900×H2460 1か所 ポリエステル100%				

仕様書(カーテン等)

品目・仕様項目	仕様内容	数量	想定品① メーカー	想定品① 型番	設置場所
11	暗幕オークリッチOPK9282高耐久仕様 遮光1級 防炎				
	W2100×H3020 1か所① ライトウェーブ加工	6	シンコール	イオスG	情報処理室
	W1000×H2460 1か所② ライトウェーブ加工				
	W1000×H1500 1か所③ ライトウェーブ加工				
	W1000×H1500 1か所④ ライトウェーブ加工				
	W1000×H2460 1か所⑤ ライトウェーブ加工				
	W1900×H2460 1か所⑥ ライトウェーブ加工				
12	上記 暗幕対応 カーテンレール				
	L=2100 2か所	12	トソー	ニューデラック アルミナチュラル	情報処理室
	L=1000 8か所				
	L=1900 2か所				
13	セレーノフィット25				
	W2200×H2080 4か所 スラット幅25mm	7	ニチベイ	セレーノフィット25	職員室
	W1790×H2450 3か所 スラット幅25mm				
14	セレーノフィット25				
A面(北側)	W980×H3530_4か所 スラット幅25mm	24	ニチベイ	セレーノフィット25	音楽室・多目的室
B面(東側)	W1055×H3370 4か所 スラット幅25mm				
	W450×H3370 1か所 スラット幅25mm				
C面(南側)	W450×H3380 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3360 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3300 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3250 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3200 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3130 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3080 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H3020 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2960 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2910 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2850 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2800 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2750 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2690 1か所 スラット幅25mm				
	W1055×H2630 1か所 スラット幅25mm				
15	カーテン				
	W1800×H2460 1か所 ポリエステル100%	3	シンコール	ケリー-G150	家庭科室
	W1850×H1850 1か所 ポリエステル100%				
	W3640×H1850 1か所 ポリエステル100%				
16	カーテン				
	W1820×H2460 1か所 ポリエステル100%	3	シンコール	ケリー-G150	芸術科学室
	W1900×H1850 1か所 ポリエステル100%				
	W2000×H1850 1か所 ポリエステル100%				
17	カーテン				
	W2000×H2460 1か所 ポリエステル100%	2	シンコール	ケリー-G150	職業科室
	W3640×H1850 1か所 ポリエステル100%				

仕様書(カーテン等)

品目・仕様項目	仕様内容	数量	想定品① メーカー	想定品① 型番	設置場所
2 納入期限	令和7年3月31日(月)				
3 納入場所	あだち支援学校 本宮校舎(本宮高校内)				
4 その他					
	運送、動作確認及び調整にかかる費用を含め見積もること				
	設置作業は発注者の指示に従い受注者が行うこと。				
	納入作業時、建築物及び付属設備に損傷を生じないように配慮すること。損傷が発生した場合、受注者は速やかに復旧させるものとし、復旧にかかる費用は受注者が負担すること。				
	梱包は受注者が開封し、破損が無いことを確認すること。				
	納入後不要となった梱包材等は受注者が責任を持って引き取ること。				
	構成部材はすべて新品であること。				
	納品にあたっては、関連法令を遵守すること。また、購入物の納品に伴い関係官庁に申請、報告、届出等が必要となる場合、受注者は速やかに手続きを行い、結果を発注者へ報告すること。				
	使用者に対し、装置の機能、取扱、操作、整備方法等について、必要な説明を行うこと。ただし、説明の実施場所、時期及び内容は別途協議のうえ定めるものとする。なお、説明に必要な諸経費はすべて受注者の負担とする。				
	本仕様書に対して疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとする。				